

Durchflussmesser DFM 10-1M

Art.-Nr. 78619

Durchflussmesser

Benefits

- direkte Anzeige des Durchflusses in l/min
- kompakte Bauform

Anwendung

Zur Durchflusskontrolle in Heiz-/Kühlsystemen. Speziell zum direkten Anbau an Heizkreisverteiler. Geeignet für Heiz- und Kühlwasser sowie für Wassergemische mit handelsüblichen Korrosions- und Frostschutzzusätzen.

Beschreibung

Kompakter Durchflussmesser mit Anzeigeskala. Der Einbau in Leitungen kann waagerecht, schräg oder senkrecht erfolgen. Ablesemarke entspricht der Unterkante des Schwimmerkörpers.

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich
max, 100 °C

Betriebsdruck
max. 10 bar

Messprinzip
Schwebekörper mit Gegenfeder

Messbereich
1/3,5 l/min

Nennweite
DN 10


Gehäuse
Messing

Anschluss
G¾ AG x G¾ ÜM Eurokonus

Einbaulage
waagerecht, schräg oder senkrecht

Technische Zeichnungen

DFM 10-1M



Masse (mm)

Ausführungen

		Art.-Nr.
Durchflussmesser DFM 10-1M	●	78619

● Lagerware

○ Fertigungsware